

UNIFLEX

Lichtsanierungen ohne Schienenwechsel.

Passt in alle gängigen Tragschienen-Systeme



Mit dem Verkaufsverbot für Leuchtstoffröhren stehen viele Betriebe unter Zugzwang. Wer jetzt umstellt, spart Energie und senkt Unterhaltskosten.

→ **Die UNIFLEX-Systemleuchte ist die clevere Lösung für Lichtsanierungen:**


Sie nutzt die bestehende Infrastruktur und macht den Umstieg auf moderne LED-Beleuchtung schnell und unkompliziert. Dadurch reduziert sich der Aufwand auf ein Minimum.

3 STARKE ARGUMENTE

- Schnelle Montage **ohne Austausch bestehender Tragschienen**
- **Flexible Konfiguration:** Passt für unterschiedlichste Lichtanforderungen
- Langlebig und wartungsarm mit bis zu **100'000 Betriebsstunden**

**In wenigen Minuten montiert –
ohne Austausch bestehender Tragschienen**

Montagefreundliches **Click-System**, passend zu praktisch allen gängigen Tragschienen-Systemen.



*«Ihr Aufwand reduziert sich
auf ein Minimum.»*

Schnelle Montage im Handumdrehen

Dank steckerfertiger Einspeisung und **Durchgangsverdrahtung** erübrigt sich die oft alte, spröde Verkabelung.



Ein Lichtsystem, unzählige Möglichkeiten

Vielseitig kombinierbar, ideal
für Sanierungen und Neubauten
in Industrie und Gewerbe.

>150
lm/W




Notlichtfunktion 1h für
mehr Sicherheit im Ernstfall

UGR
<19

>150
lm/W

DALI



Wabenraster für
gute Entblendung **UGR <19**

*«Idealer LED-Ersatz mit besserer
Lichtqualität, minimalem Energieverbrauch
und langer Lebensdauer.»*

COLOR

Lichtfarbe umschaltbar
3000/4000/5000K


POWER

Leistung umschaltbar
25–75W und 25–60W

Ein/Aus oder DALI
Version erhältlich

PHASE

Phase umschaltbar



LASSEN SIE SICH PERSÖNLICH VON UNS BERATEN.

Oder bestellen Sie die UNIFLEX direkt unter www.aka-leuchten.ch/de/webshop
Profitieren Sie im Shop von kostenloser Lieferung.



UNIFLEX Leuchteneinsatz Opal

LED 25–60W | 3750–9000lm | 3000/4000/5000K | L:100'000h | IP20 | IK06 | inkl. Betriebsgerät |
Ein/Aus und optional mit Notlichtfunktion 1h | L: 1200mm B: 66mm H: 37mm

S00-75900-LO1260	Opal 1200mm Ein/Aus ○	146 CHF
S00-75900-LO1260NOT	Opal 1200mm Ein/Aus + NOT 1h ○	256 CHF

LED 25–75W | 3750–11'500lm | 3000/4000/5000K | L:100'000h | IP20 | IK06 | inkl. Betriebsgerät |
Ein/Aus und optional mit Notlichtfunktion 1h | L: 1527mm B: 66mm H: 37mm

S00-75900-LO1575	Opal 1527mm Ein/Aus ○	156 CHF
S00-75900-LO1575NOT	Opal 1527mm Ein/Aus + NOT 1h ○	266 CHF



UNIFLEX Leuchteneinsatz Wabenraster

LED 25–60W | 3250–7800lm | 3000/4000/5000K | L:100'000h | IP20 | IK06 | inkl. Betriebsgerät |
UGR<19 | DALI | L: 1222mm B: 66mm H: 37mm

S00-75900-LWF1260DIG	Wabenraster 1222mm DALI ○	189 CHF
-----------------------------	----------------------------------	----------------

LED 25–75W | 3250–9750lm | 3000/4000/5000K | L:100'000h | IP20 | IK06 | inkl. Betriebsgerät |
UGR<19 | DALI | L: 1527mm B: 66mm H: 37mm

S00-75900-LWF1575DIG	Wabenraster 1527mm DALI ○	209 CHF
-----------------------------	----------------------------------	----------------



UNIFLEX Blindabdeckung

L: 1202mm oder L: 1527mm B: 66,4mm H: 25mm

S00-75900-B1202	Blindabdeckung 1202mm ○	28 CHF
S00-75900-B1527	Blindabdeckung 1527mm ○	32 CHF

UNIFLEX Tragschienen + Zubehör

S00-75900-S3600	Leerschiene 3606mm ○	58 CHF
S00-75900-S3000	Leerschiene 3054mm ○	44 CHF
S00-75900-S1500	Leerschiene 1527mm ○	22 CHF
S00-75900-S500	Leerschiene 500mm ○	18 CHF
S00-75900-Z50	Deckenklammern Set (3 Stück)	4 CHF
S00-75900-Z40	Seilaufhängung L=2.4m	9 CHF
S00-75900-BV	Schienenverbinder (inkl. Schrauben)	8 CHF
S00-75900-ES	Endkappen Set (2 Stk) ○	3 CHF
S00-75900-Z10	Einspeiser elektr. 5-polig L=180mm	14 CHF
S00-75900-Z10DIG	Einspeiser elektr. 7-polig L=180mm DALI	14 CHF
S00-75900-Z20	Verbindungskabel elektr. 5-polig L=1.5m	35 CHF
S00-75900-Z20DIG	Verbindungskabel elektr. 7-polig L=1.5m DALI	35 CHF
S00-75900-Z30	Verbindungskabel elektr. 5-polig L=3.0m	40 CHF

Preise exkl. MwSt. und vRG, es gelten die AGB der AKA Leuchten AG
Franklieferung ab netto CHF 500.– / Kostenlose Lieferung bei Webshop Bestellungen

